

**Sufitowe  
Cloud  
Biały**



EAN 5414425002306

**Funkcje i cechy**

▪ Sterowanie	Pilot zdalnego sterowania
▪ Liczba ustawień prędkości	4
▪ Silnik	Zintegrowane
▪ Dodatkowe wyciszenie	Zintegrowane
▪ Recyrkulacja	Standard, Monoblock
▪ Funkcja InTouch	Standard
▪ Novy Connect	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Opóźnione wyłączenie (min)	30
▪ Ilość filtrów przeciw tłuszczowych	2
▪ Filtr przeciw tłuszczowy	230020
▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	▪
▪ Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪

**Wymiary**

▪ Wymiary produktu (SxGxW) (mm)	1100 x 600 x 176
▪ Wymiary wycięcia (SxG) (mm)	x
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą indukcyjną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	600 - 1600
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą gazową (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	650 - 1600
▪ Zalecana wysokość montażu nad płytą ceramiczną (Wys.min.-Wys.maks.) (mm)	600 - 1600
▪ Pozycja wylotu	Prawo, Lewo

**Oświetlenie**

▪ Typ oświetlenia funkcjonalnego	Led
▪ Ambient lighting type	Led
▪ Zużycie energii oświetlenia funkcjonalnego (W)	28
▪ Zużycie energii oświetlenia dodatkowego (W)	28
▪ Barwa oświetlenia dodatkowego	2700-5000
▪ Barwa oświetlenia funkcjonalnego	2700-5000

**Wydajność & Głośność**

▪ Wydajność (m <sup>3</sup> /h)	1010
▪ Wydajność przy prędkości 1 wyciąg (m <sup>3</sup> /h)	187
▪ Wydajność przy prędkości 2 wyciąg (m <sup>3</sup> /h)	272
▪ Wydajność przy prędkości 3 wyciąg (m <sup>3</sup> /h)	343
▪ Wydajność przy prędkości 4 wyciąg (m <sup>3</sup> /h)	504
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 1 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 1 wyciąg (dB(A))	37 / 49
▪ Ciśnienie akustyczne przy prędkości 2 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 2 wyciąg (dB(A))	42 / 54

## Wydajność & Głośność


---

- Ciśnienie akustyczne przy prędkości 3 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 3 wyciąg (dB(A)) 48 / 60
- Ciśnienie akustyczne przy prędkości 4 wyciąg (dB(A)) / Moc akustyczna przy prędkości 4 wyciąg (dB(A)) 56 / 68

## Charakterystyka techniczna

---

- Maksymalna moc (W) 175
- Napięcie okapu (V) 220-230
- Częstotliwość (Hz) 50
- Długość kabla zasilającego (m) 0,55
- Waga netto (kg) 36



**Aksesoria instalacyjne**

---

**Pilot zdalnego sterowania**

- 230500

Rama montażowa czarna Cloud

